



DECLARATION OF PRODUCT CONFORMITY

Manufacturer
Red Wing Shoe Company, Inc.
314 Main Street
Red Wing, MN 55066 USA

Authorized Representative
Red Wing UK Ltd
Minto Drive Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LW, UK

Red Wing Shoe Co, Inc. declares the PPE workwear as detailed below meets the criteria of an EC type-examination in accordance with EU Regulation 2016/425 for PPE Category III products. PPE is subject to the conformity assessment procedure C2 under surveillance of the notified body 0403, Finnish Institute of Occupational Health. Compliance has been shown through satisfactory testing to EN ISO 11612:2015 and examination of the technical file documentation by:

Approved Notified Body: 0403
Name: Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Street: Topeliuksenkatu 41b
City, Country: FI-00250 Helsinki, Finland
Tel: +358-30-4741

Model	Base Pattern	Certificate Number	Relevant Harmonized Standards / Technical Specifications	Additional Protections
61210	602	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
62920	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
64110	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
68410	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76835	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76836	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76837	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)

for and on behalf of Red Wing Shoe Co., Inc.

Lori Hyllengren
Laboratory Manager
Date: 03 January 2019



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR PRODUKT

Producent
Red Wing Shoe Company, Inc.
314 Main Street
Red Wing, MN 55066 USA

Autoriseret repræsentant
Red Wing UK Ltd
Minto Drive Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LW, UK

Red Wing Shoe Co, Inc. erklærer, at den PPE-arbejdsbeklædning, som er beskrevet nedenfor, opfylder kriterierne af en EF-typeafprøvning i overensstemmelse med EU-forordning 2016/425 for PPE-kategori III-produkter. PPE er underlagt vurderings- og overensstemmelsesprocedure C2 under overvågning af det bemyndigede organ 0403, FIOH (Finnish Institute of Occupational Health). Overholdelse er blevet vist gennem tilfredsstillende afprøvning ifølge EN ISO 11612:2015 og undersøgelse af den tekniske fildokumentation af:

Godkendt bemyndigede organ: 0403
Navn: FIOH (Finnish Institute of Occupational Health)
Gade: Topeliuksenkatu 41b
By, land: FI-00250 Helsinki, Finland
Tlf: +358/-30-4741

Model	Basismønster	Certifikatnummer	Relevante harmoniserede standarder / Tekniske specifikationer	Yderligere beskyttelser
61210	602	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
62920	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
64110	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
68410	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76835	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76836	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76837	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)

for og på vegne af Red Wing Shoe Co., Inc.

Lori Hyllengren
Laboratorieleder
Dato: 3. januar 2019



PRODUCTCONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant
Red Wing Shoe Company, Inc.
314 Main Street
Red Wing, MN 55066 VS

Gevolmachtigde vertegenwoordiger
Red Wing UK Ltd
Minto Drive Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LW, VK

Red Wing Shoe Co, Inc. verklaart dat het persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) werkkleding zoals hieronder nader beschreven voldoet aan de criteria van een EG-typeonderzoek volgens EU Verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III. Voor het PBM geldt de conformiteitsbeoordelingsprocedure C2 onder toezicht van de aangemelde instantie 0403, het Finse Instituut voor Arbeidsgeneeskunde. De naleving blijkt uit tevredenstellende testen volgens EN ISO 11612:2015 en onderzoek van het technische dossier door:

Goedgekeurde aangemelde instantie: 0403
Naam: Fins Instituut voor Bedrijfsgeneeskunde (FIOH)
Straat: Topeliuksenkatu 41b
Plaats, land: FI-00250 Helsinki, Finland
Tel.: +358-30-4741

Model	Basispatroon	Certificaatnummer	Relevante geharmoniseerde normen / technische specificaties	Aanvullende beschermingen
61210	602	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
62920	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
64110	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
68410	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76835	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76836	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)
76837	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 klasse 1 (4 kA)

voor en namens Red Wing Shoe Co., Inc.

Lori Hyllengren
Laboratoriummanager
Datum: 3 januari 2019



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"

Fabriquant
Red Wing Shoe Company, Inc.
314 Main Street
Red Wing, MN 55066 États Unis

Représentant autorisé
Red Wing UK Ltd
Minto Drive Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LW, Royaume Uni

Red Wing Shoe Co, Inc. déclare que les EPI vêtements de travail de sécurité listés ci-dessous sont conformes à l'examen "CE", en conformité avec la directive Européenne 2016/425 concernant les produits EPI de Catégorie III. Ces EPI sont soumis à la procédure d'évaluation de conformité C2, sous le contrôle de l'organisme notifié agréé 0403, le Finnish Institute of Occupational Health. Cette conformité a été établie à la suite d'une évaluation selon EN ISO 11612:2015 et de l'examen du dossier de documentation technique par :

Organisme notifié agréé : 0403
Nom : Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Adresse : Topeliuksenkatu 41b
Ville, Pays : FI-00250 Helsinki, Finlande
Téléphone : +358-30-4741

Modèle	Modèle de base	Numéro de certificat	Normes harmonisées applicables / Spécifications techniques	Protections additionnelles
61210	602	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
62920	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
64110	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
68410	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76835	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76836	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)
76837	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1+A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2:2009 Class 1 (4 kA)

pour et au nom de Red Wing Shoe Co., Inc.

Lori Hyllengren
Responsable de laboratoire
Date : 03 janvier 2019



ERKLÄRUNG DER PRODUKTKONFORMITÄT

Hersteller
Red Wing Shoe Company, Inc.
314 Main Street
Red Wing, MN 55066 USA

Autorisierter Vertreter
Red Wing UK LTD
Minto Drive Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LW, UK

Red Wing Shoe Co, Inc. erklärt, dass die nachfolgend beschriebenen PSA-Arbeitskleidung die Kriterien einer EG-Baumusterprüfung gemäß EU-Verordnung 2016/425 für PSA-Produkte der Kategorie II erfüllt. PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren C2, das von der benannten Stelle 0403 des Finnish Institute of Occupational Health überwacht wird. Dies wurde durch zufriedenstellende Tests nach EN ISO 11612:2015 und die Prüfung der technischen Unterlagen durch folgende Prüfstelle nachgewiesen:

Zugelassene Prüfstelle: 0403
Name: Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Straße: Topeliuksenkatu 41b
Ort, Land: FI-00250 Helsinki, Finnland
Tel.: +358-30-4741

Modell	Grundmuster	Zertifikatsnummer	Relevante harmonisierte Normen/technische Spezifikationen	Zusätzliche Schutzmaßnahmen
61210	602	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
62920	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
64110	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
68410	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
76835	624	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
76836	629	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)
76837	641	12213RDS01rev10	EN ISO 11612:2015 A1 und A2, B2, C2, F2	IEC 61482-2: 2009 Klasse 1 (4 kA)

für und im Auftrag von Red Wing Shoe Co., Inc.

Lori Hyllengren
Laborleiterin
Datum: 03. Januar 2019